



N° de commande: 012009

## Partie supérieure pour échelle de laveur de carreaux à barreaux



Nombre de barreaux

4

8

### Spécification

Longueur de l'échelle <b>2,19 m</b>	Nombre de marches / barreaux <b>4 barreaux</b>	Hauteur des marches / barreaux <b>30 mm</b>	Profondeur des marches / des barreaux <b>30 mm</b>	Espacement des marches / des barreaux <b>280 mm</b>
Largeur extérieure supérieure <b>128 mm</b>	Largeur extérieure inférieure <b>437 mm</b>	Inclinaison <b>70 °</b>	Hauteur des montants <b>73 mm</b>	Largeur des montants <b>25 mm</b>
Charge max. <b>120 kg</b>	Conception <b>Pour d'appui</b>	Poids <b>5 kg</b>	Dimensions de transport <b>2196 x 437 x 135 mm, 5 kg</b>	Division commerciale <b>MUNK Günzburger Steigtechnik</b>
N° d'article <b>012009</b>	Prix <b>233,00 €</b>			

### Les faits

- Échelle de laveur de carreaux à barreaux en aluminium
- Montants robustes en tube carré
- Barreaux carrés rainurés des deux côtés 30 x 30 mm
- Jonction marches/montants sertie quatre fois

- Raccord par emboîtement sécurisé avec verrouillage supplémentaire par crochet
- Partie supérieure avec galets roulants et caoutchouc d'appui résistant à l'usure avec découpe en coin
- Partie inférieure avec traverse nivello® pour une stabilité et une montée parfaitement sécurisées (fournie non fixée)
- En fonction de la sélection, il est possible de combiner jusqu'à quatre pièces individuelles, car la hauteur de maintien de 5,0 m ne doit pas être dépassée
- Espacement des barreaux : 280 mm
- Charge maximale : 120 kg

### Étendue de la livraison

- Partie supérieure pour échelle: 1 x
- Instructions d'utilisation et de fonctionnement: 1 x

### Informations sur les critères de durabilité

---

- Certification d'entreprise : ISO 9001
- Certification d'entreprise : EN 1090
- Certification d'entreprise : EcoVadis
- RoHS
- REACH
- Le groupe MUNK se conforme à un code de conduite.
- La loi sur la chaîne d'approvisionnement ne s'applique pas en raison de notre taille
- Les matériaux utilisés sont indiqués dans la spécification technique
- Production respectueuse des ressources : installations photovoltaïques propres
- Consommation d'énergie efficace lors de la fabrication : éclairage LED
- Réparabilité, longévité et qualité : 15 ans de garantie sur les produits de série made in Germany
- Recyclabilité : nos produits sont en grande partie composés d'aluminium, d'acier ou de bois et peuvent être directement envoyés au processus de recyclage.

- Conditions de travail socialement acceptables dans la production : salaires équitables, égalité entre les sexes
- Emballage économique et recyclable : pas d'utilisation de polystyrène, utilisation prédominante de bois et de carton, faible proportion de plastique.
- Pas de risque pour la santé des utilisateurs

## Plus d'images de produits

---



## Valeur ajoutée

---

### Qualité industrielle

Stable et robuste, pour une utilisation intensive au quotidien (ex. : quadruple sertissage)

- Ferrures anticorrosion
- Utilisation de matériaux de haute qualité et hautement résistants
- Accessoires variés et pratiques



### Une vaste gamme d'accessoires

- Le bon équipement pour chaque utilisation
- Pratique et facilite le travail
- Utilisation universelle sur les échelles de Günzburger Steigtechnik



## Accessoires



N° de commande:  
019326

Pack  
d'accessoires «  
Kit TRBS »



N° de commande:  
019324

Pack  
d'accessoires «  
Stabilité »



N° de commande:  
019900

Plate-forme à  
suspendre R13  
pour échelles à  
barreaux



N° de commande:  
019910

Marche à  
suspendre R13  
pour échelles à  
barreaux



N° de commande:  
019902

Module à marches  
MaxxStep



N° de commande:  
019115

Crochet porte-  
seau



N° de commande:  
019637

Tasseau pour  
échelle de laveur  
de carreaux



N° de commande:  
019640

Kit de  
transformation  
Bloc d'appui large

## Certifications d'entreprise

---

sur les critères de durabilité

