



N° de commande: 019960

Sangle d'amarrage avec verrouillage par serrage

Spécification

Type de produit Accessoires	Couleur Bleu	Longueur 1 m	Largeur 25 mm	Matériau Plastiques
Poids 0,08 kg	Dimensions de transport 95 x 55 x 40 mm, 0,078 kg	Division commerciale MUNK Günzburger Steigtechnik	N° de commande 019960	Prix 9,00 €

Les faits

- Solution optimale pour éviter le glissement et le renversement
- Mécanisme de fermeture sécurisé garantissant un maintien ferme
- Optimisé pour une utilisation régulière et des applications intensives
- Pour sécuriser l'échelle lors de l'utilisation et du transport
- Longueur 1,0 m

Étendue de la livraison

- Sangle d'amarrage: 1 x

Informations sur les critères de durabilité

- Certification d'entreprise : ISO 9001
- Certification d'entreprise : EN 1090
- Certification d'entreprise : EcoVadis
- RoHS
- REACH
- Le groupe MUNK se conforme à un code de conduite.
- La loi sur la chaîne d'approvisionnement ne s'applique pas en raison de notre taille
- Les matériaux utilisés sont indiqués dans la spécification technique
- Production respectueuse des ressources : installations photovoltaïques propres
- Consommation d'énergie efficace lors de la fabrication : éclairage LED
- Réparabilité, longévité et qualité : 15 ans de garantie sur les produits de série made in Germany
- Recyclabilité : nos produits sont en grande partie composés d'aluminium, d'acier ou de bois et peuvent être directement envoyés au processus de recyclage.
- Conditions de travail socialement acceptables dans la production : salaires équitables, égalité entre les sexes
- Emballage économique et recyclable : pas d'utilisation de polystyrène, utilisation prédominante de bois et de carton, faible proportion de plastique.
- Pas de risque pour la santé des utilisateurs

Plus d'images de produits



Certifications d'entreprise

sur les critères de durabilité



Management System
ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
www.tuv.com
ID 9108612548



Nachhaltigkeit
EcoVadis
sustainable supply management
CSR-Rating in Silber 2022

