N° de commande: 032021

Extension de montant pour échelle télescopique

Compatible avec

- Échelles télescopiques en 4 parties
- Échelle télescopique Prime Line 3 m
- Échelle télescopique Prime Line 4,1 m

Spécification

Compatible avec Échelles télescopiques en 4 parties	Type de produit Accessoires	Plage de réglage 275 mm	Matériau Plastique | Acier galvanisé	Poids 0,84 kg
Dimensions de transport 760 x 115 x 88 mm, 0,84 kg	Division commerciale MUNK Günzburger Steigtechnik	N° de commande 032021	Prix 95,00 €	Pièce de rechange pour N°.

Les faits

- Réglable en hauteur en continu
- Plage de réglage env. 375 mm
- Pour échelles télescopiques, N° de commande 32013, 32015, 32017, 32019
- convient à l'année de construction jusqu'en 2024

Étendue de la livraison

- Extension de montant: 1 x

Informations sur les critères de durabilité

- Certification d'entreprise : ISO 9001
- Certification d'entreprise : ISO 14001
- Certification d'entreprise : EN 1090
- Certification d'entreprise : EcoVadis
- RoHS
- REACH
- Le groupe MUNK se conforme à un code de conduite.
- La loi sur la chaîne d'approvisionnement ne s'applique pas en raison de notre taille
- Les matériaux utilisés sont indiqués dans la spécification technique
- Production respectueuse des ressources : installations photovoltaïques propres
- Consommation d'énergie efficace lors de la fabrication : éclairage LED
- Réparabilité, longévité et qualité : 15 ans de garantie sur les produits de série made in Germany
- Recyclabilité : nos produits sont en grande partie composés d'aluminium, d'acier ou de bois et peuvent être directement envoyés au processus de recyclage.
- Conditions de travail socialement acceptables dans la production : salaires équitables, égalité entre les sexes
- Emballage économique et recyclable : pas d'utilisation de polystyrène, utilisation prédominante de bois et de carton, faible proportion de plastique.
- Pas de risque pour la santé des utilisateurs

Plus d'images de produits

MUNK
Sicherheit. Made in Germany.

Certifications d'entreprise

sur les critères de durabilité