

N° de commande: 120119

## Cuves à insérer à mi-hauteur, pour conteneur roulant à boîte grillagée



Hauteur [mm]

200

525

### Spécification

Type de produit <b>à moitié élevé</b>	Longueur <b>1,05 m</b>	Largeur <b>710 mm</b>	Hauteur <b>200 mm</b>	Poids <b>5,5 kg</b>
Dimensions de transport <b>1045 x 710 x 200 mm, 5,5 kg</b>	Division commerciale <b>MUNK Rettungstechnik</b>	N° de commande <b>120119</b>		

### Les faits

- Cuve en PE à insérer pour conteneur roulant à boîte grillagée réf. 120009/120019
- Soudure d'étanchéité
- Pour le rangement des liquides et accessoires

### Informations sur les critères de durabilité

- Certification d'entreprise : ISO 9001
- Certification d'entreprise : ISO 14001
- Certification d'entreprise : EN 1090

- Certification d'entreprise : EcoVadis
- RoHS
- REACH
- Le groupe MUNK se conforme à un code de conduite.
- La loi sur la chaîne d'approvisionnement ne s'applique pas en raison de notre taille
- Les matériaux utilisés sont indiqués dans la spécification technique
- Production respectueuse des ressources : installations photovoltaïques propres
- Consommation d'énergie efficace lors de la fabrication : éclairage LED
- Réparabilité, longévité et qualité : 15 ans de garantie sur les produits de série made in Germany
- Recyclabilité : nos produits sont en grande partie composés d'aluminium, d'acier ou de bois et peuvent être directement envoyés au processus de recyclage.
- Conditions de travail socialement acceptables dans la production : salaires équitables, égalité entre les sexes
- Emballage économique et recyclable : pas d'utilisation de polystyrène, utilisation prédominante de bois et de carton, faible proportion de plastique.
- Pas de risque pour la santé des utilisateurs

## Plus d'images de produits

---



## Certifications d'entreprise

---

sur les critères de durabilité



Management System  
ISO 9001:2015  
ISO 14001:2015  
[www.tuv.com](http://www.tuv.com)  
ID 9108612548



**Nachhaltigkeit**  
**EcoVadis**  
sustainable supply management  
CSR-Rating in Silber 2022

