



N° de commande: 114701

SafeCaddy® "Protection incendie"

Type

avec chargement

sans chargement

Spécification

Pneus Roue en PU (polyuréthane)	Diamètre des roues 260 mm	Largeur de roue 75 mm	Poids à vide 32,2 kg	Chargement max. 47,8 kg
Poids total autorisé 80 kg	Nombre de paniers (ouverts) 1	Largeur intérieure du panier 394 mm	Hauteur intérieure du panier 320 mm	Profondeur intérieure du panier 258 mm
Maille du panier 30 mm	Nombre de coffrets à outils (fermés) 2	Largeur intérieure du coffre à outils 408 mm	Hauteur intérieure du coffre à outils 278 mm	Profondeur intérieure du coffre à outils 200 mm
Portée (coffre à outils ouvert) 883 mm	Nombre de casiers (ouverts) 1	Largeur intérieure Fente A 400 mm	Profondeur intérieure Fente A 170 mm	Rangements, y compris boîte en aluminium 1
Profil 30x30 mm	Matériau Aluminium anodisé Acier revêtu	Division commerciale MUNK Rettungstechnik	Dimensions de transport 636 x 570 x 1147 mm, 32,2 kg	N° de commande 114701

Les faits

- Le système de sécurité mobile
- Solution de transport en aluminium anodisé

Description

Le SafeCaddy® "Protection incendie" sans chargement vous aide, en tant que système de sécurité mobile, à mettre en œuvre des mesures préventives de protection contre l'incendie Ce plus

- Pour un équipement individuel et spécifique au client
- Optimisé pour l'utilisation dans la prévention des incendies
- Design accrocheur pour être facilement identifié comme moyen de sauvetage
- Le plus innovant dans tout concept de sécurité
- Grand panier grillagé pour des aides directement accessibles
- 2 boîtes à matériel fermées pour les moyens d'aide et de sauvetage supplémentaires
- boîte en aluminium incluse pour un équipement individuel
- Poignée de poussée confortable et caoutchoutée
- Roues larges increvables en PU, montées sur roulements (ne se bloquent pas même après une longue période d'immobilisation et sont toujours prêtes à l'emploi)
- 4 pieds d'appui pour une stabilité et une décharge de pression des roues
- Points d'arrimage intégrés pour un transport sûr
- Utilisation simple et ergonomique par une seule personne
- Housse renforcée en tissu comme accessoire

innovant dans tout concept de sécurité est facile à transporter et se compose d'aluminium anodisé robuste. Grâce à son design accrocheur, il est immédiatement reconnaissable comme moyen de sauvetage.

Avec le SafeCaddy®, vous avez un accès direct aux moyens de secours et à l'équipement de sauvetage supplémentaire. Grâce au panier grillagé spacieux et aux deux boîtes de matériel fermées intégrées dans ce système de sécurité mobile, vous avez tout à portée de main. Vous pouvez équiper individuellement la boîte en aluminium fournie et l'adapter à vos besoins.

La confortable poignée de poussée caoutchoutée et les larges roulettes increvables en PU permettent une utilisation simple et ergonomique par une seule personne. La sécurité ne devrait pas être une tâche pour plusieurs personnes, mais pouvoir être effectuée rapidement et efficacement en quelques secondes. Même après une longue période d'immobilisation, les roulettes ne se bloquent pas et ne s'accrochent pas.

Les 4 pieds d'appui assurent une stabilité et soulagent les roues. Cela garantit un transport sûr, même sur des surfaces inégales. Les points d'arrimage intégrés vous donnent une sécurité supplémentaire pour fixer solidement et en toute sécurité votre système de sécurité mobile pendant le transport.

Élargissez le concept de sécurité de votre entreprise et utilisez le SafeCaddy® "protection incendie" sans chargement pour compléter vos dispositions. Profitez des avantages qui en font un élément indispensable d'un concept global de protection contre l'incendie.

Étendue de la livraison

- Diable de transport SafeCaddy®: 1 x
- Boîte avec couvercle: 1 x

Informations sur les critères de durabilité

- Certification d'entreprise : ISO 9001
- Certification d'entreprise : ISO 14001
- Certification d'entreprise : EN 1090
- Certification d'entreprise : EcoVadis
- RoHS
- REACH
- Le groupe MUNK se conforme à un code de conduite.
- La loi sur la chaîne d'approvisionnement ne s'applique pas en raison de notre taille
- Les matériaux utilisés sont indiqués dans la spécification technique
- Production respectueuse des ressources : installations photovoltaïques propres
- Consommation d'énergie efficace lors de la fabrication : éclairage LED
- Réparabilité, longévité et qualité : 15 ans de garantie sur les produits de série made in Germany
- Recyclabilité : nos produits sont en grande partie composés d'aluminium, d'acier ou de bois et peuvent être directement envoyés au processus de recyclage.
- Conditions de travail socialement acceptables dans la production : salaires équitables, égalité entre les sexes
- Emballage économique et recyclable : pas d'utilisation de polystyrène, utilisation prédominante de bois et de carton, faible proportion de plastique.
- Pas de risque pour la santé des utilisateurs

Plus d'images de produits

Certifications d'entreprise

sur les critères de durabilité



Management System
ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
www.tuv.com
ID 9108612548

