



N° de commande: 068264

Élément d'échelle en acier inoxydable

Longueur [mm]

1960

2800

3640

Spécification

Longueur 1,96 m	Largeur extérieure 520 mm	Hauteur des marches / barreaux 30 mm	Profondeur des marches / des barreaux 30 mm	Espacement des marches / des barreaux 280 mm
Nombre de marches / barreaux 7 barreaux	Charge max. 150 kg	Matériau Acier inoxydable	Poids 10,5 kg	Dimensions de transport 1959 x 518 x 60 mm, 10,5 kg
Division commerciale MUNK Günzburger Steigtechnik	N° d'article 068264	Prix 539,00 €		

Les faits

- Largeur de l'échelle : 520 mm
- Espacement des barreaux : 280 mm
- Dimensions de montant : 60 x 25 mm
- Dimensions des barreaux : 30 x 30 mm
- Finition des barreaux : pour l'aluminium anodisé et l'aluminium brut barreau rainuré, pour l'acier galvanisé et l'acier inoxydable barreau perforé

Étendue de la livraison

- Élément d'échelle: 1 x
- Instructions de montage: 1 x

Informations sur les critères de durabilité

- Certification d'entreprise : ISO 9001
- Certification d'entreprise : EN 1090
- Certification d'entreprise : EcoVadis
- RoHS
- REACH
- Le groupe MUNK se conforme à un code de conduite.
- La loi sur la chaîne d'approvisionnement ne s'applique pas en raison de notre taille
- Les matériaux utilisés sont indiqués dans la spécification technique
- Production respectueuse des ressources : installations photovoltaïques propres
- Consommation d'énergie efficace lors de la fabrication : éclairage LED
- Réparabilité, longévité et qualité : 15 ans de garantie sur les produits de série made in Germany
- Recyclabilité : nos produits sont en grande partie composés d'aluminium, d'acier ou de bois et peuvent être directement envoyés au processus de recyclage.
- Conditions de travail socialement acceptables dans la production : salaires équitables, égalité entre les sexes
- Emballage économique et recyclable : pas d'utilisation de polystyrène, utilisation prédominante de bois et de carton, faible proportion de plastique.
- Pas de risque pour la santé des utilisateurs

Plus d'images de produits



Valeur ajoutée

Planification optimale




- Aides pratiques à la planification (disponibles au [téléchargement](#)) avec des conseils pour une planification correcte des systèmes d'échelles à crinoline
- Planification en étroite collaboration avec le donneur d'ordre, selon le site et l'utilisation prévue
- Planification conjointe de projets



Toutes les **échelles fixes** en un coup d'œil :

- [Échelles à crinoline à une section](#) selon les normes DIN 18799-1/-3, DIN 14094-1 et DIN EN ISO 14122-4 (en fonction du choix de la norme et de la situation sur le site de la sortie, des composants supplémentaires tels que marche de sortie, garde-corps et porte de sécurité sont nécessaires).
- DIN 18799-1 : Échelles à crinoline permanentes à plusieurs sections [sur édifices](#)
- DIN 14094-1 : [Échelles de secours](#) à plusieurs sections
- DIN EN ISO 14122-4 : Échelles à crinoline permanentes à plusieurs sections [sur machines](#)

Accessoires





N° de commande:
068967

**Marche de sortie
en acier
inoxydable**



N° de commande:
068968

**Marche de sortie
en acier
inoxydable**



N° de commande:
068970

**Marche de sortie
en acier
inoxydable**



N° de commande:
068181

**Passage
d'acrotère, acier
inoxydable V2A**



N° de commande:
064183

**Passage
d'acrotère, acier
inoxydable,
longueur spéciale**



N° de commande:
064184

**Passage
d'acrotère, acier
inoxydable,
longueur spéciale**



N° de commande:
064185

**Passage
d'acrotère, acier
inoxydable,
longueur spéciale**



N° de commande:
068234

**Arceau de
crinoline de Ø 700
mm**



N° de commande:
068237

**Arceau de
crinoline, accès
latéral**



N° de commande:
068963

**Arceau de
crinoline décalé**



N° de commande:
070550

**Sécurisation
d'accès
Confinement**




N° de commande:
068961

**Plate-forme de
changement entre
sections d'échelle
Ø 700 mm**




N° de commande:
068960

**Plate-forme
intermédiaire,
rabattable**



N° de commande:
063499

**Sécurité d'accès
accrochable**



N° de commande:
063497

**Porte de fermeture
de sécurité
d'accès**



N° de commande:
077550

Rail antichute
1,40m avec éclisse
de raccordement
Acier inoxydable




N° de commande:
077551

Rail antichute
1,96m avec éclisse
de raccordement
Acier inoxydable




N° de commande:
077552

Rail antichute
2,80m avec
éclisse de
raccordement
Acier inoxydable



N° de commande:
019007

Plaque
signalétique pour
dispositif de
protection anti-
chute




N° de commande:
019107

Autocollant
signalétique pour
dispositif de
protection anti-
chute



N° de commande:
019175

Autocollant
produit, plaquette
de contrôle



N° de commande:
019176

Autocollant
d'inventaire



N° de commande:
068507

Passage
d'acrotère avec
portes de sécurité
et rail de
protection anti-
chute



N° de commande:
063507

Passage
d'acrotère avec
portes de sécurité
et rail de
protection anti-
chute



N° de commande:
063187

Passage
d'acrotère, acier
galvanisé,
longueur spéciale



N° de commande:
063496

Sécurisation
d'accès - Porte de
fermeture pour
protection
antichute



N° de commande:
063279

Support mural à
étrier en U,
réglable 550 -
750 mm, acier
galvanisé



N° de commande:
063280

Support mural à
étrier en U,
réglable 750 -
950 mm, acier
galvanisé



N° de commande:
068507

Passage
d'acrotère avec
portes de sécurité
et rail de
protection anti-
chute

Certifications d'entreprise

sur les critères de durabilité

