



N° de commande: 052534

## Échelle à plate-forme FlexxStep 4 barreaux avec rehausse télescopique 2 barreaux



Nombre de barreaux

**4 + 2** 5 + 2 5 + 3 6 + 2 6 + 3

### Spécification

Design des marches <b>Barreaux</b>	Nombre de marches / barreaux <b>4 + 2 barreaux</b>	Plate-forme comprise dans le nombre de marches <b>Oui</b>	Hauteur de la plate- forme <b>1,58 m</b>	Hauteur des marches / barreaux <b>30 mm</b>
Profondeur des marches / des barreaux <b>30 mm</b>	Espacement des marches / des barreaux <b>280 mm</b>	Inclinaison <b>70 °</b>	Largeur extérieure <b>672 mm</b>	Hauteur des montants <b>58 mm</b>
Largeur des montants <b>25 mm</b>	Diamètre des roues <b>150 mm</b>	Charge max. <b>150 kg</b>	Conception <b>En position debout   Accès unilatéral   Avec roulettes   Flexible</b>	Poids <b>33 kg</b>
Dimensions de transport <b>2420 x 770 x 390 mm, 27 kg</b>	Dimensions de transport 2 <b>1145 x 565 x 105 mm, 6 kg</b>	Division commerciale <b>MUNK Günzburger Steigtechnik</b>	N° de commande <b>052534</b>	Prix <b>1700,00 €</b>

### Les faits

- Échelle à plate-forme en aluminium
- Montants robustes en tube carré
- Barreaux carrés rainurés des deux côtés 30 x 30 mm
- Plate-forme spacieuse en tôle perforée striée en aluminium 480 x 655 mm

- Jonction barreaux-montants à quadruple sertissage
- Avec main courante des deux côtés, garde-corps sur 3 côtés, hauteur 1.000 mm avec plinthes et genouillères en toute sécurité
- Stabilisateurs réglables en continu des deux côtés
- Porte de sécurité à fermeture automatique
- Coque de rangement d'outils généreuse
- Roulettes intégrées de Ø 150 mm et mécanisme de pliage rapide pour un changement rapide d'emplacement
- Exécution selon la norme DIN EN 131-7 et la norme française NFP 93-352/353
- Rehausse télescopique pouvant être montée sans outils, réglable en hauteur et utilisable sur escaliers
- Charge maximale : 150 kg

### Étendue de la livraison

- Échelle: 1 x
- Instructions d'utilisation et de fonctionnement: 1 x

### Informations sur les critères de durabilité

- Certification d'entreprise : ISO 9001
- Certification d'entreprise : ISO 14001
- Certification d'entreprise : EN 1090
- Certification d'entreprise : EcoVadis
- RoHS
- REACH
- Le groupe MUNK se conforme à un code de conduite.
- La loi sur la chaîne d'approvisionnement ne s'applique pas en raison de notre taille
- Les matériaux utilisés sont indiqués dans la spécification technique
- Production respectueuse des ressources : installations photovoltaïques propres

- Consommation d'énergie efficace lors de la fabrication : éclairage LED
- Réparabilité, longévité et qualité : 15 ans de garantie sur les produits de série made in Germany
- Recyclabilité : nos produits sont en grande partie composés d'aluminium, d'acier ou de bois et peuvent être directement envoyés au processus de recyclage.
- Conditions de travail socialement acceptables dans la production : salaires équitables, égalité entre les sexes
- Emballage économique et recyclable : pas d'utilisation de polystyrène, utilisation prédominante de bois et de carton, faible proportion de plastique.
- Pas de risque pour la santé des utilisateurs

## Plus d'images de produits



## Valeur ajoutée

---

### Travail sécurisé

- Mains courantes pour une montée et une descente sécurisées
- Plates-formes antidérapantes très large
- Montants coniques pour une stabilité sécurisée
- Garde-corps et barres à la hauteur des genoux pour se déplacer et se tenir debout en toute sécurité



### Cuvette porte-outils

- Pour le rangement pratique de petites pièces
- En matériau synthétique de haute qualité
- En partie avec des crochets et des porte-outils intégrés
- Différentes versions, selon le modèle d'échelle



### Qualité industrielle

Stable et robuste, pour une utilisation intensive au quotidien (ex. : quadruple sertissage)

- Ferrures anticorrosion
- Utilisation de matériaux de haute qualité et hautement résistants
- Accessoires variés et pratiques



### Roulettes

- Manipulation ergonomique et confortable
- Déplacement facile d'un endroit à un autre



## Certifications d'entreprise

---

sur les critères de durabilité



Management System  
ISO 9001:2015  
ISO 14001:2015  
[www.tuv.com](http://www.tuv.com)  
ID 9108612548

