

N° de commande: 019838

Support d'échelle revêtu par pulvérisation RAL 3000 pour demi- cylindre profilé sur place



Variante

Rouge, demi-cylindre profilé

Rouge, serrure CL1

Spécification

Type de produit Accessoires	Longueur 260 mm	Largeur 95 mm	Hauteur 150 mm	Plage de réglage 95 mm
Matériau Acier galvanisé Acier revêtu	Poids 1,32 kg	Dimensions de transport 160 x 155 x 155 mm, 1,32 kg	Division commerciale MUNK Günzburger Steigtechnik	N° d'article 019838
Prix 287,00 €				

Les faits

- Modèle en tôle d'acier galvanisé, avec revêtement par pulvérisation en RAL 3000 rouge, pour un montage mural. Profondeur réglable en continu de 139–190 mm
- Dimensions env. 150 x 96 x 165 – 260
- profondeur réglable en continu de 139 à 190 mm

Étendue de la livraison

- Support d'échelle: 1 x

Informations sur les critères de durabilité

- Certification d'entreprise : ISO 9001
- Certification d'entreprise : EN 1090
- Certification d'entreprise : EcoVadis
- RoHS
- REACH
- Le groupe MUNK se conforme à un code de conduite.
- La loi sur la chaîne d'approvisionnement ne s'applique pas en raison de notre taille
- Les matériaux utilisés sont indiqués dans la spécification technique
- Production respectueuse des ressources : installations photovoltaïques propres
- Consommation d'énergie efficace lors de la fabrication : éclairage LED
- Réparabilité, longévité et qualité : 15 ans de garantie sur les produits de série made in Germany
- Recyclabilité : nos produits sont en grande partie composés d'aluminium, d'acier ou de bois et peuvent être directement envoyés au processus de recyclage.
- Conditions de travail socialement acceptables dans la production : salaires équitables, égalité entre les sexes
- Emballage économique et recyclable : pas d'utilisation de polystyrène, utilisation prédominante de bois et de carton, faible proportion de plastique.
- Pas de risque pour la santé des utilisateurs

Plus d'images de produits



Certifications d'entreprise

sur les critères de durabilité



Management System
ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
www.tuv.com
ID 9108612548

