

N° de commande: 030367

Traverse pour équipement ultérieur avec patin nivello[®], largeur 1,2 m



Pour hauteur de montants [mm]

73 73 85 98

Spécification

Type de produit Accessoires	Charge max. 150 kg	Longueur 1,2 m	Largeur 122 mm	Hauteur 147 mm
Hauteur des montants 73 mm	Largeur des montants 25 mm	Largeur de traverse 1,2 m	Matériau Aluminium	Poids 1,76 kg
Dimensions de transport 1200 x 150 x 103 mm, 1,76 kg	Division commerciale MUNK Günzburger Steigtechnik	N° de commande 030367	Prix 0,00 €	

Les faits

- Avec matériel de fixation
- Montage facile sur des échelles existantes pour une stabilité accrue
- Augmente la sécurité et réduit le risque de chutes et d'accidents

Étendue de la livraison

- Traverse (fournie non fixée): 1 x
- Matériel de montage: 1 x

Informations sur les critères de durabilité

- Certification d'entreprise : ISO 9001
- Certification d'entreprise : EN 1090
- Certification d'entreprise : EcoVadis
- RoHS
- REACH
- Le groupe MUNK se conforme à un code de conduite.
- La loi sur la chaîne d'approvisionnement ne s'applique pas en raison de notre taille
- Les matériaux utilisés sont indiqués dans la spécification technique
- Production respectueuse des ressources : installations photovoltaïques propres
- Consommation d'énergie efficace lors de la fabrication : éclairage LED
- Réparabilité, longévité et qualité : 15 ans de garantie sur les produits de série made in Germany
- Recyclabilité : nos produits sont en grande partie composés d'aluminium, d'acier ou de bois et peuvent être directement envoyés au processus de recyclage.
- Conditions de travail socialement acceptables dans la production : salaires équitables, égalité entre les sexes
- Emballage économique et recyclable : pas d'utilisation de polystyrène, utilisation prédominante de bois et de carton, faible proportion de plastique.
- Pas de risque pour la santé des utilisateurs

Plus d'images de produits



Certifications d'entreprise

sur les critères de durabilité



Management System
ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
www.tuv.com
ID 9108612548

