



Kit de réparation Sprossenfix pour échelles de pompier rémanence

Revêtement de barreaux

Glow (jaune phosphorescent)

Standard (rouge)



Spécification

Revêtement de barreaux Glow (jaune phosphorescent)	Poids 0,55 kg	Dimensions de transport 255 x 200 x 39 mm, 0,554 kg	Division commerciale MUNK Rettungstechnik	N° de commande 115172
Pièce de rechange pour N°. 111003	Pièce de rechange pour N°. 111002	Pièce de rechange pour N°. 111001		

Les faits

- Kit de réparation pour revêtement de barreaux
- Compatible avec toutes les échelles mobiles DIN EN 1147
- Revêtement plastique jaune phosphorescent, thermo-isolant et antidérapant
- Des instructions détaillées et illustrées sont fournies
- Éléments fournis : 1 protection de barreau avec baguette à emboîter

Informations sur les critères de durabilité



Certification d'entreprise : ISO 9001

Certification d'entreprise : ISO 14001

Certification d'entreprise : EN 1090

Certification d'entreprise : EcoVadis

- RoHS
- REACH
- Le groupe MUNK se conforme à un code de conduite.
- La loi sur la chaîne d'approvisionnement ne s'applique pas en raison de notre taille
- Les matériaux utilisés sont indiqués dans la spécification technique
- Production respectueuse des ressources : installations photovoltaïques propres
- Consommation d'énergie efficace lors de la fabrication : éclairage LED
- Réparabilité, longévité et qualité : 15 ans de garantie sur les produits de série made in Germany
- Recyclabilité : nos produits sont en grande partie composés d'aluminium, d'acier ou de bois et peuvent être directement envoyés au processus de recyclage.
- Conditions de travail socialement acceptables dans la production : salaires équitables, égalité entre les sexes
- Emballage économique et recyclable : pas d'utilisation de polystyrène, utilisation prédominante de bois et de carton, faible proportion de plastique.
- Pas de risque pour la santé des utilisateurs

Plus d'images de produits



Certifications d'entreprise

sur les critères de durabilité









